

Istruzioni per l'uso e la cura di DuPont™ Corian®



COME VALORIZZARE LE QUALITÀ DI CORIAN®...

www.corian.it
www.corian.com

DUPONT

corian.

Se avete già Corian® nella Vostra abitazione...

...è elegante, igienico,
è un materiale resistente
usato per piani di lavoro
di cucine, stanze da bagno,
pareti docce, mobili ed altre
molteplici applicazioni.

Questo opuscolo Vi aiuterà
a rispondere alle Vostre
domande sull'uso e la cura
di Corian® ovunque abbiate
deciso di installarlo.

Come tutti i materiali di un
certo pregio, Corian® fornisce
il massimo se viene trattato
con cura.



CORIAN® USO E CURA – GUIDA PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE

MACCHIE DOVUTE A CADUTA DI LIQUIDI	PROCEDURA:
Manutenzione giornaliera	A-B-C
Aceto, caffè, tè, succo di limone, olii vegetali, ketchup	A-B-C-E-I
Residui di grasso, olio	A-B-C-D-I
Acqua ricca di calcare, sapone, minerali	A-B-F-I
Polline di giglio, zafferano, graffio significativo, bruciatura di sigaretta, lucido per scarpe, inchiostro, segno di penna	A-B-C-E-I
Mercurocromo, sangue, vino rosso, profumo	A-B-C-D-E-I
Smalto per unghie	A-B-C-G-I
Ferro o ruggine	A-B-C-H-I
Iodio, muffa	A-B-C-E-I

METODI DI PULIZIA* :

- A.** Rimuovere il residuo con un panno;
- B.** Sciacquare la superficie con acqua calda e asciugare con un panno morbido;
- C.** Usare un panno umido e una crema abrasiva leggera (es. Cif);
- D.** Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con un prodotto detergente a base di ammoniaca (es. Mastro Lindo);
- E.** Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con candeggina.** Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
- F.** Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto di pulizia anticalcare (tipo Vialkal) o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
- G.** Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto privo di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
- H.** Usare una spugna abrasiva (es. tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con una paglietta o rimuovere la ruggine. Sciacquare più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido;
- I.** Se le macchie di ferro persistono, contattare il nostro Centro garanzie (vedi dettagli sotto).

* Pulire facendo sempre movimenti rotatori

** La candeggina può scolorire Corian® se non è rimossa completamente risciacquando con abbondante acqua.

ABITUARSI ALL'UTILIZZO DI CORIAN®

Al momento dell'installazione, un piano in Corian® ha un aspetto satinato lucente. Con l'uso, Corian® assumerà un aspetto più soffice e tenue. Affinché questa trasformazione avvenga in maniera uniforme, Vi preghiamo di consultare le nostre linee guida per la pulizia che troverete qui allegate. Avrete il piacere di vedere come Corian® mantiene la sua bellezza nel tempo.

COME PULIRE I PIANI DI LAVORO E I LAVELLI DELLE CUCINE IN CORIAN®

Corian® non è un materiale autopulente, nonostante quello che vi può essere stato detto!

Ma è semplice mantenere il suo aspetto originale.



- **Per la pulizia quotidiana, seguite sempre i modi più semplici.** Anche se i liquidi non possono penetrare all'interno di Corian®, è meglio eliminarli subito. Utilizzate un panno umido con una crema abrasiva leggera o un comune detergente (es. Cif). Agite sempre con un movimento circolare. Se una macchia ha bisogno di più attenzione, far riferimento ai metodi di pulizia sotto riportati.

- **Una o due volte alla settimana, fate un trattamento di bellezza al vostro lavello.**

Eliminate tutti i residui di olio o grasso delle normali preparazioni dei cibi dal lavello usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da $\frac{3}{4}$ di candeggina e $\frac{1}{4}$ di acqua sul lavello e lasciate agire qualche ora o durante la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore. Al mattino sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavello sarà perfettamente pulito con pochissimo sforzo.



- **Come occuparsi di macchie più resistenti:**

In qualsiasi circostanza cercate sempre le soluzioni più semplici.

– **Macchie prodotte da caduta di liquidi come: aceto, caffè, tè, succo di limone, coloranti, ketchup, vino rosso o oli vegetali:**

In primo luogo, seguite sempre i metodi più semplici, poi usare progressivamente una spugna abrasiva e un detergente o una soluzione per la pulizia delle superfici a base di ammoniaca. Solo in presenza di macchie particolarmente tenaci come polline di giglio o zafferano o di un graffio significativo sarà possibile utilizzare una spugna abrasiva con della candeggina.

Risciacquate parecchie volte con acqua calda ed asciugate con un panno morbido. Per ridare l'aspetto originale passate un panno umido e una crema abrasiva leggera sull'intera superficie del piano con un movimento circolare.



Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si sono formate tracce di acqua ricca di calcare, usate una spugna abrasiva e strofinate sopra la macchia con un normale prodotto domestico per la loro rimozione seguendo le istruzioni del produttore. Sciacquate più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido. Per ridare alla superficie il suo aspetto lucente seguire la procedura descritta sopra.

CONSIGLI UTILI...



• Calore:

– Utilizzate sempre un dispositivo protettivo di calore, sottopentola (con piedini di gomma) o un dispositivo di protezione termica con pentole e tegami roventi oppure lasciarli raffreddare sul piano di cottura.

Non posate mai tegami roventi, in particolare di ghisa, direttamente sul piano di lavoro o in un lavello di Corian®.

Il calore può danneggiare qualsiasi superficie!

– Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda. Questa operazione eviterà di causare problemi al Corian®.

– Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a quella dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente.

Un tegame troppo grande può danneggiare la superficie circostante.



• Graffi:

Come qualsiasi materiale, Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano:

– Evitate di tagliare o tritare su Corian® – Ciò danneggerà la superficie! Usate invece un apposito tagliere.

– I colori più scuri tendono ad evidenziare più rapidamente i segni di usura quotidiana, graffi e polvere rispetto ai colori più chiari (per maggiori dettagli fate riferimento al nostro opuscolo colori).



• Macchie create da sostanze chimiche:

Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, prodotti di pulizia di spazzole, di metalli o di forni, prodotti contenenti cloruro di metilene, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc..) devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantità di acqua e sapone per evitare di danneggiare

il piano di lavoro! In particolare per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usate un prodotto privo di acetone e lavate quindi con abbondante acqua.

L'esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie. (Per ulteriori informazioni sull'esposizione ai prodotti chimici, pulizia e manutenzione generale fate riferimento alla scheda prodotto Corian® o contattate il Vostro fornitore Corian®. In caso di esposizione a sostanze non specificate nel nostro elenco, la garanzia decennale non potrà essere applicata e verrà considerato come uso improprio).

QUALSIASI COSA ACCADA, NON DISPERATE!



Corian® essendo solido ed omogeneo é rinnovabile. Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto originale, regolare, igienico.

Per la lucidatura del Vostro piano di lavoro contattate il nostro Servizio Garanzie Corian®, che Vi metterà in contatto con il laboratorio locale Corian® facente parte del circuito Quality Network o con il Centro Servizi. I Centri Servizi Corian® facenti parte del circuito sono certificati da DuPont per effettuare le riparazioni. Possono anche effettuare lavori di installazione e manutenzione a clienti commerciali al fine di ridare l'aspetto originale ad un'installazione di Corian®.

La maggior parte dei nostri consigli per l'Uso e la Cura di Corian®, sono probabilmente già seguite istintivamente da Voi, ma se avete qualsiasi domanda a cui non abbiamo risposto, Vi preghiamo di contattarci!

DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen, Belgium

...rimaniamo a Vostra disposizione per soddisfare ogni Vostra richiesta su Corian®. Potete visitare anche il nostro sito Web:

www.corian.com

GARANZIA DuPont™ CORIAN®

DuPont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (in seguito chiamata "DuPont") garantisce, in base alla limitazione di tempo descritta nel sottocapitolo punto 3, quanto segue:

DuPont garantisce al proprietario di installazione in DuPont™ Corian® per piano di lavoro o installazione decorativa, fabbricata e installata da un laboratorio o installatore autorizzato del proprio circuito, la riparazione o la sostituzione dell'applicazione a proprio giudizio, nel caso in cui il prodotto durante i primi dieci anni dalla data di installazione presentasse difetti.

TERMINI GENERALI E CONDIZIONI PER GARANZIA DECENNALE LIMITATA

1. Questa garanzia viene applicata esclusivamente ad installazioni in Corian® che siano state fabbricate e installate da installatori/laboratori autorizzati da DuPont e in accordo con le procedure di fabbricazione e installazione in essere al momento dell'installazione stessa.

2. Questa garanzia non copre i danni provocati da:

A. Manutenzione errata o inadeguata.

B. Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato uso di appropriati supporti per il taglio o per l'appoggio di pentole calde).

C. Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto (Es. Uso esterno).

D. Uso improprio di tipo fisico o chimico.

E. Danni provocati da eccessivo calore (calore diretto) o dalla trasmissione di calore derivante dall'isolamento non adeguato (ad esempio dei fori) risultanti dall'inosservanza delle procedure di DuPont riguardanti il montaggio e l'installazione di Corian®.

F. Errata preparazione o manutenzione del luogo.

G. Qualsiasi altro uso improprio di Corian® diverso da quanto descritto nell'opuscolo Uso e Cura.

H. Eventi straordinari.

3. La copertura della Garanzia decennale limitata sull'installato in Corian® è soggetta ai seguenti limiti di tempo:

Anni 1-3 compreso, dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 100% su materiale e manodopera (a prezzo di costo).

Anni 4-6 compreso, dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 75% del materiale e al 50% della manodopera (a prezzo di costo).

Anni 7-9 compreso, dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 50% del materiale e 25% della manodopera (a prezzo di costo).

Anno 10 dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 25% del materiale e allo 0% della manodopera (a prezzo di costo).

4. Per avere diritto alla copertura prevista dalla Garanzia decennale limitata sull'installato in Corian® è necessario presentare come prova di acquisto la fattura.

Senza prova di acquisto non verrà assicurata alcuna copertura.

5. La Garanzia limitata è applicabile per la durata di dieci anni.

6. La presente Garanzia limitata sull'installato, riguarda unicamente le seguenti installazioni :

A. Dopo il primo aprile 1995, le installazioni eseguite in Europa, Medio Oriente e Africa, e

B. Le installazioni che non sono state spostate dal luogo di installazione originale, e

C. Le installazioni che sono state montate e installate da un laboratorio e un installatore autorizzato da DuPont oppure da un Service Centre Corian®, e

D. Le installazioni la cui manutenzione è stata eseguita secondo le

istruzioni riportate nell'opuscolo Corian® "Uso e Cura" consegnato all'atto di accettazione dell'installazione ed allegato ai moduli garanzia. L'opuscolo può essere richiesto gratuitamente al laboratorio o all'installatore autorizzato da DuPont, o contattando DuPont (all'indirizzo fornito al paragrafo 13)

8. Nel caso DuPont non sia in grado di riparare o sostituire, quando previsto, un prodotto difettoso coperto dalla garanzia Corian®, entro un periodo di tempo ragionevole dalla notifica del difetto, provvederà a rimborsare il prezzo di acquisto limitatamente al materiale Corian®, nei limiti stabiliti al punto 3 e a condizione che il cliente restituisca il prodotto.

9. Limitazioni alla garanzia:

Né DuPont né alcuno dei suoi fornitori terzi forniscono alcuna garanzia di altro tipo, esplicita o implicita, a proposito dei prodotti Corian®. Corian® e i suoi fornitori terzi escludono specificamente le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a un uso particolare oltre all'uso interno o decorativo.

10. Illecito civile, né per contratto, per qualsiasi perdita o danno diretto, conseguente o accessorio derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare i prodotti Corian® oggetto della presente garanzia.

11. Alcuni stati proibiscono che le esclusioni e le limitazioni dei termini di garanzia limitino i diritti legali dei consumatori, pertanto, è possibile che le suddette limitazioni o esclusioni non riguardino il caso specifico. Dal 1° ottobre 2005, la validità della presente garanzia è subordinata alla registrazione del proprietario al numero verde Corian® 800-876750.

12. Limitazioni alla responsabilità:

ad eccezione degli obblighi indicati specificamente nella presente Garanzia, in nessun caso DuPont sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, accessorio o conseguente, basato su contratto, torto o qualsiasi altra teoria legale, anche se avvisata della possibilità di tali danni.

13. La copertura della Garanzia decennale limitata sull'installato in Corian® rappresenta la massima assicurazione di qualità duratura. Per qualsiasi richiesta di informazioni riguardante la presente garanzia, rivolgersi a:

DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA

Corian® Warranty Centre

Antoon Spinoystraat 6

B-2800 Mechelen, Belgium

Fax: +32/15-47.32.64

14. Legislazione e tribunale competente: La presente Garanzia decennale limitata sull'installato in Corian® è regolata dalla legge svizzera. Il tribunale esclusivamente competente per qualsiasi controversia derivante dalla sua stesura, interpretazione o messa in atto è il tribunale del cantone di Ginevra, Svizzera.

Il logo ovale DuPont, Corian®, DuPont™ e The miracles of science™ sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate. Solo DuPont produce Corian®.
© Copyright 2007 of E. I. du Pont de Nemours and Company o sue società affiliate. Tutti i diritti riservati.
K Creation & Production – Printed in Belgium – L-13062-03 (10.07)



The miracles of science™